

## Planung der Betuwelinie in Emmerich

Adalbert Niemers

An:



peter.hinze@stadt-emmerich.de, stefan.wachs@stadt-emmerich.de, Matthias Reintjes, Andrea Schaffeld & Bernd Pastoors, joachim.sigmund@web.de, Sabine Siebers, Gerd Bartels, meschkas@t-online.de, Hans-Jürgen Wernicke, Harald Peschel, achim.schmitz@onlinehome.de, r.h.helmich@online.de, Brink, Johannes ten

29.10.2017 19:23

Details verbergen

Von: Adalbert Niemers Liste sortieren...

An: "peter.hinze@stadt-emmerich.de", "stefan.wachs@stadt-emmerich.de", "Matthias Reintjes", Andrea Schaffeld & Bernd Pastoors, "joachim.sigmund@web.de", Sabine Siebers, "Gerd Bartels", "meschkas@t-online.de", Hans-Jürgen Wernicke, "Harald Peschel", "achim.schmitz@onlinehome.de", "r.h.helmich@online.de", "Brink, Johannes ten"



Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersende ich Ihnen das ausformulierte Manuskript meines Vortrages, den ich in geraffter Form am 23.10. vor der CDU-Fraktion gehalten habe. Dem liegt eine Forderungskatalog zugrunde, den ich zusammen mit Johannes ten Brink zusammengestellt bzw. aktualisiert habe und der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Ferner füge ich die in dem Text genannten Vorschläge für zwei Ratsbeschlüsse bei.

Johannes ten Brink wird an diesen Verteiler noch zwei Dateien senden, und zwar eine Datei, die die zum Vortrag gehörenden Folien enthält und eine umfangreiche Datei, die vertiefende Erklärungen und Begründungen enthält.

Ich bitte die Vorsitzenden der Ratsfraktionen und der Bürgerinitiativen Rettet den Eltenberg und IG Biss um Weitergabe zur Information und Diskussion.

Mit freundlichen Grüßen

Adalbert Niemers

- I. **Anlass dieses Gesprächs:**  
– **Gespräche von BI Rettet den Eltenberg und NABU im Landesverkehrsministerium und im Landesumweltministeriumsowie mit Der Bundesumweltministerinund Bahnvorstand Pofalla, meine Gespräche mit der DB am 12.05., teilweise zusammen mit dem Vors. des NABU NRW, Josef Tumbrinck, Bergwanderungen und Gespräche der BI Rettet den Eltenberg mit Bundestagskandidaten im September, Gespräch von Vertretern der Bürgerinitiativen mit Landtagsabgeordneten am 12.10. in Düsseldorf und mit der IG Biss am 16.10. Am 13.11. tagt die AG Betuwelinie, in der auch die Stadt Emmerich vertreten ist.**

Der NABU hat schon vor Jahren Vorschläge gemacht, die auf der Planung der DB und den Verbesserungsvorschlägen der Stadt Emmerich aufbauen. Diese hat ihre Stellungnahme mit vielen sinnvollen Änderungswünschen, insbesondere auch zum Schallschutz in einer Fleißarbeit von mehreren Hundert Seiten abgeliefert, auf die der NABU Bezug nehmen konnte. Die weitergehenden Forderungen des NABU haben sich jedenfalls als technisch machbar erwiesen. Diese Forderungen liegen auch der Stellungnahme der Naturschutzverbände zugrunde. Die Forderungen des NABU, die hier vorgetragen werden, dienen gleichwertig sowohl dem Umweltschutz als auch der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt

Da die DB bisher allenfalls zu geringen Nachbesserungen bereit ist, will der NABU in Gesprächen hier in Emmerich mit Bürgermeister, Verwaltung und Ratsfraktionen erreichen, dass die Stadt Emmerich sich stärker gegen die Planung der DB wehrt und sich auch noch einmal an den Vorstand der DB und das Bundesverkehrsministerium wendet. Dort könnte bei gutem Willen jederzeit die Beseitigung der wesentlichen Mängel, die gerade die Menschen in Emmerich besonders hart treffen, angeordnet werden. Auch die Planer der DB haben mir bei einem Gespräch in Duisburg ausdrücklich gesagt, die Stadt Emmerich solle eventuelle weitergehende Forderungen zu diesem Planfeststellungsabschnitt so bald wie möglich vorbringen.

**Helfen könnte auch der Bundestag, denn laut Mitteilung des Sprechers der Bürgerinitiativen, Gert Bork, sollen nach einem Beschluss des Projektbeirates zur Betuwelinie nochmals konstruktive Gespräche mit den Kommunen über abgelehnte bzw. unberücksichtigte Maßnahmen geführt werden, um sie als Mehrkostenantrag über unsere MdB's in den Bundestag einzubringen, wie für die Ausbaustrecke Freiburg-Basel geschehen.**



## **II. Mein Ziel heute Abend ist es, mich für 2 Ratsbeschlüsse einzusetzen:**

**Der eine Beschluss wurde jetzt in Absprache mit dem NABU von der BI Rettet den Eltenberg beantragt.**

Er ist nötig, weil sich bei den Gesprächen mit der DB und den Ministerien ergeben hat, dass offensichtlich Zweifel daran bestehen, dass die Stadt Emmerich hinter der optimierten=modifizierten Gleisbettvariante für Elten steht.

Darüber hinaus soll klargestellt werden, dass die von der Bundesumweltministerin, dem Landesverkehrsministerium und dem Umweltministerium angeregte politische Lösung für die Planung in Elten von der Stadt gewünscht ist.

Mit der politischen Lösung könnte der Alternativplan von BI und NABU als integrales Gesamtkonzept für Elten erreicht werden, so dass der NABU nicht mehr klagen müsste.

**Der zweite Ratsbeschluss ist notwendig, damit die Stadt Emmerich unabhängig von eventuellen Fortschritten in den Planungsverfahren ihre Forderungen in allen Gesprächen benennen kann.**

– Alle Vorschläge bauen auf der Planung der DB und auf den Forderungen der Stadt Emmerich und des Hafenbetriebes auf.

Sie dienen dazu, in einen Forderungskatalog der Stadt Emmerich aufgenommen zu werden. In einem Gespräch zwischen Vertretern mehrerer Bürgerinitiativen mit den MdL der CDU Frau Quick und Herrn Vossemer, CDU am 12.10. war dies für die betroffenen 7 Städte von Oberhausen bis Emmerich angeregt worden. Die MdL wollten darüber mit DB und Straßen NRW sowie dem Verkehrsministerium sprechen. Außerdem sollte dieser Forderungskatalog auch Grundlage für einen eventuell herbeizuführenden Beschluss des Bundestages sein, damit die Finanzierung der anders nicht zu erfüllenden Forderungen eventuell so beschlossen werden könnte. So war dies in Baden-Württemberg geregelt worden.

## **III. PFA 3.4 Vrselt bis Hüthum**

**Die Mängel der Planung in diesem PFA sind insgesamt für Emmerich ebenso gravierend wie die im PFA 3.5 Elten**

## 1) Schallschutz:

Es sollte eine Prüfung der offenen aktiven Schallschutzbereiche auf Grundlage der EBA-Lärmstatistik **ohne Voraussetzung einer** Gleisbaumaßnahme geprüft werden.

### **Lärmschutz ausgelöst durch Gleisbaumaßnahmen:**

Aktiver Schallschutz fehlt zwischen Km 62,9 und 64,0 bahnlinks d.h. zwischen B220 und Ingenkampstr., obwohl 39 Gebäude betroffen sind und weitere Wohnbebauung zu erwarten ist.

### ***Bild 1 (Übersicht Bahnhof vom Löwentor bis zur Fußgängerüberführung)***

Für den Bahnhofsbereich gibt es keinen Schallschutz, weil die DB dort kein neues Gleis bauen will. Das ist perfide und rechtlich höchst zweifelhaft, weil die DB ja die Strecke insgesamt für den Gütermehrverkehr ausbaut und nicht nur einzelne Teilstücke.

## 2) Bahnhof

Aber ein Gleisausbau im Bahnhof ist hier in Form einer Durchbindung des Kopfgleises 1 ohnehin notwendig. Durch die geplante Verkürzung des Rangiergleises für die Hafenbahn um 650 m müssten die Güterzüge, die entgegen der Annahme der Planer der DB nicht von Rotterdam, sondern von Basel kommend zum Hafen fahren, in drei Teile zerlegt und dann über die anderen Gleise hinweg zum Anschlussgleis für den Hafen rangiert werden, wodurch sich der stark steigende Mehrverkehr beim Gütertransport, der Personenverkehr und die Hafenbahn gegenseitig behindern würden. Zudem braucht der Nahverkehrszug der Abellio bei den jetzt überwiegend grenzüberschreitenden Fahrten ohnehin ein durchgehendes Gleis.

Weil sich der Abstand zum Anschlussgleis für den Hafen durch den neuen Kreisverkehr ohnehin verringern wird, wäre für die Durchbindung von Gleis 1 nur noch ein Gleisneubau von 300 m erforderlich, 150 m plant die DB bereits als Abstellgleis!

Ohne Durchbindung von Gleis 1 werden wichtige Entwicklungsmöglichkeiten für den Bahnhof und den Hafen verbaut.

**Ohnehin hat die DB versprochen, den Anschluss für die Hafenbahn zu überprüfen.**

- 3) Querungsmöglichkeiten – alle Vorschläge sind technisch machbar und bauen auf der Planung der DB auf. Diese wurde teilweise im Laufe des Planverfahrens bereits verändert (siehe EÜ-‘s-Heerenberger Str.).



Das Stadtgebiet von Emmerich ist ein 20 km langes Band mit einer extremen Belastung durch Quell- und Zielverkehr sowie Durchgangsverkehr, weil es auf Grund der Lage von Rhein und Innenstadt nur sehr stark eingeschränkte Möglichkeiten für Entlastungen im Norden gibt. Für die Ortslage Elten begrenzt der Eltenberg die Möglichkeiten im Osten.

Die Belastungen durch Lärm, Erschütterungen und Autoabgase sind jetzt schon erheblich. Durch die Betuwelinie wird sich dies neben den optischen Belastungen noch erheblich verstärken, wenn nicht die Planung verbessert wird.

Emmerich hat aber als Wohnsitz jetzt schon ein Attraktivitätsproblem.

**a) EÜ Löwentor**

***Bild 2 (Detail Bahnhof mit EÜ Löwentor)***

Neben der Kfz-Unterführung Löwentor fehlt ein Rad-/Fußweg. Hierzu wäre die DB m.E. verpflichtet, weil sie sonst keinen Ersatz für den Bahnübergang schafft, soweit er Fußgänger und Radfahrer betrifft. Der geplante Trog für diesen Verkehr ersetzt lediglich den bisherigen Tunnel. Überdies werden Radfahrer, die die Bahn hier queren wollen, zu oft nicht bereit sein, bis zum großen Löwen durch den Trog und dann wieder zurück zur B8/L7 zu fahren, wenn sie in Richtung Bahnhof weiter fahren wollen, zumal sie dann auch noch später den motorisierten Verkehr kreuzen müssten. Außerdem besteht ab dem Großen Löwen kein Radweg. Fahren sie aber durch die Unterführung für PKW und LKW, dann ist das lebensgefährlich. Umgekehrt würde ein Rad-/Fußweg hier, einen direkten Zuweg zum Bahnhof schaffen können.

***Bild 3 (Radwegenetz)***

**b) EÜ-F Löwentor - Trog für Radfahrer und Fußgänger**

***Bild 4 (EÜ-F Löwentor Planung)***

***Bild 5 (EÜ-F Löwentor Alternativplan)***

Nur ein gemeinsamer Rampenweg in jeder Richtung für Radfahrer, Fußgänger und Körperbehinderte durch den gesamten Trog anstatt einer platzraubenden seitlichen Sonderrampe für Körperbehinderte schafft mehr Platz. Dadurch entsteht daneben eine 6 statt 3,4 m breite Fahrbahn für Kfz.

**c) EÜ van-Gülpen-Str.**

***Bild 6 (EÜ van-Gülpen-Str.)***

Hier ist eine gerade übersichtliche Durchfahrt zu schaffen – Die E-Brücken müssen ohnehin erneuert werden. – Die lichte Durchfahrtshöhe wird etwas größer, wenn EÜ 's-Heerenberger Str. höhere lichte Höhe erhält.

d) EÜ 's-Heerenberger Str.

***Bild 7 (wie Bild 3, Radwegenetz, aber hier unter Hinweis auf die Querungsmöglichkeiten)***

Die fehlende Durchlässigkeit der Eisenbahnüberführung 's-Heerenberger Str. für LKW und andere Fahrzeuge mit mehr als 3,20 m Höhe führt zu einer Verringerung der Passiermöglichkeiten für diese Fahrzeuge zwischen B220 und Weseler Str. von drei auf eins!

Das bedeutet mehr Umwegfahrten und mehr Suchverkehr und noch mehr Staus auf der B/L7 im Berufsverkehr zwischen Bahnhof und B220. Emmerich wird aber von Dornick bis zur Rheinbrücke und vom Bahnhof bis zum Rhein ausschließlich von der B8/L7 erschlossen!

Und wenn eine Querungsmöglichkeit ausfällt, wie 2016 bei der monatelangen Sperrung der B 220, ist das Verkehrschaos vorprogrammiert. Mehr Autoabgase bedeuten mehr CO<sup>2</sup>, mehr Stickoxyde, mehr Ozon und mehr Feinstaub.

Oder soll Emmerich immer öfter ab Rees weiträumig zu umfahren sein?

***Bild 8 (EÜ 's-Heerenberger Str.)***

Inzwischen hat die DB festgestellt, dass ohne Erhöhung des Gleisbettes hier ein gerade verlaufender Unterführungstrog für Fahrzeuge bis 3,20 m Höhe hergestellt werden kann. Daraus folgt aber, dass bei einer Erhöhung des Gleisbettes die Durchfahrt auch für LKW ermöglicht werden kann. Die Gleise müssen in diesem Bereich ohnehin neu verlegt werden, weil das dritte Gleis hier von der Nordseite auf die Südseite verschwenkt wird. Auch der Bau der von der Stadt sinnvollerweise geforderten Brücke für PKW in Verlängerung der Seufzer Allee parallel zur Bahn bleibt möglich.

Außerdem würde die Sichtachse entlang der Straße teilweise erhalten bleiben, bzw. durch die Bahn weniger eingeschränkt werden (Blick durch den Trog und oben transparente Lärmschutzwände).

**In jedem Fall muss sich aber die Stadt Emmerich eindeutig hierzu bekennen.**

***Bild 9 (Borgheeser Weg und Sportplatz Eintracht Emmerich)***

e) EÜ Borgheeser Weg



Zugunsten von Radfahrern und Körperbehinderten sollte die Rampe durchgehend max. 4% Steigung haben.

#### **f) Sportplatz Eintracht Emmerich**

Die Entwässerung ist auf städt. Gelände zu verlegen, sonst ist eine Dauerunterhaltungszuwendung notwendig

Die Baustelleneinrichtung ist auf die bahnparallele Baustraße bahnlinks zu verlegen.

### **IV. Die Planung im PFA 3.5 von Hüthum bis zur Landesgrenze**

#### ***Bilder 10-12( Planung DB und Straßen NRW sowie optimierte Gleisbettvariante)***

Dort gibt es derzeit zwei Planverfahren. Die DB plant ein drittes Gleis links der bestehenden Gleise. Straßen NRW plant in einem gesonderten Verfahren die Beseitigung des Bahnübergangs Emmericher Straße und will dazu eine B8 neu in den Hang des Eltenberges bauen.

Die DB plant in ihrem Verfahren keinen Ersatz für den zweiten Bahnübergang Sonderwykstr. und nur als Ersatz für den dritten Bahnübergang Lobither Straße eine Straßenunterführung, die über die Tennisplätze und Fußballplätze an die B8 angeschlossen wird.

Danach soll in einem späteren Deckblattverfahren der Bahn-Haltepunkt Elten geplant werden. Dafür ist dann aber schon die Möglichkeit für eine ortskernnahe Lösung verbaut, denn das geht dann nur noch nördlich der Lobither Str.

Danach wäre jedoch noch die Eisenbahnüberführung aus dem Jahr 1856 zu ersetzen, die aber bis dahin eine Änderung der Trassenführung blockieren und dadurch die Planungsmöglichkeiten wesentlich einschränken würde.

Stattdessen sieht der von Johannes ten Brink detailliert ausgearbeitete Alternativplan von der Bürgerinitiative „Rettet den Eltenberg“ (BI) und NABU eine Verschiebung der Gleise um wenige Meter nach Südwesten vor, so dass die B8 im Wesentlichen auf die bisherige Bahntrasse verlegt werden kann.

Dabei handelt es sich um die sogenannte optimierte oder modifizierte Gleisbettvariante, die auf früheren Gleisbettvarianten basiert. Mit dieser Variante wird versucht, einerseits die von der Betuwelinie verursachten Probleme für die Infrastruktur des Ortes Elten und die in diesem Bereich ohnehin erforderlich werdenden Planungen an der DB-Strecke einer gemeinsame Lösung zuzuführen und die dadurch entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu minimieren.



## **Dies beinhaltet ein integrales Gesamtkonzept für die Planung der Betuwelinie in Elten**

Ein solches Gesamtkonzept würde beginnend mit der Eisenbahnüberführung von 1856, genannt Viadukt, über den Hang des Eltenberges, die drei Bahnübergänge Emmericher Straße, Sonderwykstraße und Lobither Straße, die Erreichbarkeit der dann zu schaffenden Straßenunterführungen einschließlich der Anbindung der Zevenaarer Straße und den Bahn-Haltepunkt in Elten umfassen.

Auch das Gesamtkonzept der optimierten Gleisbettvariante kann nicht alle Zerschneidungswirkungen durch den Bau von einem dritten Gleis, von notwendigen Lärmschutzwänden und neuen Straßenverbindungen wegen der dann reduzierten Querungsmöglichkeiten verhindern. Aber es kann sie deutlich reduzieren und insgesamt zahlreiche Nachteile und Ungereimtheiten der bisherigen Planung von DB und Straßen NRW vermeiden.

--Durch einen Neubau des Viaduktes kann bereits ab der Eisenbahnbrücke über die Wild die Eisenbahntrasse insgesamt nach Südwesten um wenige Meter verschoben und um den Eltenberg und die Ortslage Elten herumgeführt werden. Dadurch wird eine vor allem für Fußgänger, Radfahrer und Körperbehinderte bestehende Gefahrenquelle am Viadukt beseitigt, nämlich der in der Mitte fehlende Rad-/Fußweg in einem Tunnel von 30 m Länge.

--Durch die Straßenführung der B8 neu auf der jetzigen Bahntrasse entfallen die Zerstörung des Schutzwaldes im Steilhang des Eltenberges und die verunstaltende Wirkung von zwei Verkehrswegen übereinander mit hohen Stützmauern, einem zusätzlichen Sicherheitsgeländer und einem darüberliegenden baumfreien Streifen im Hang.

--Der Eltenberg ist aber als Teil der niederrheinischen Pforte ein bedeutender schützenswerter Geotop. Der hier geplante Eingriff kann nicht an anderer Stelle des Eltenberges ausgeglichen werden, sondern nur durch völlig andere Maßnahmen ersetzt werden.

--Durch die Verlegung einer Bahnüberführung als Ersatz des Bahnübergangs Lobither Straße um ca. 500 m kann dort ein Bahnhofshaltepunkt ortskernnah und ohne Angsträume gebaut werden.

--Zudem verkürzen sich Querungswege um bis zu 1 km, und zwar auch für Schulkinder und Körperbehinderte, aber auch für Erholungssuchende zu Fuß oder Fahrrad, denn die Sonderwykstr. verbindet Elten mit dem niederländischen Naherholungsgebiet und dem zukünftigen Römerpark bei Spijk und Lobith.

--Die bahnbegleitende Verbindungsstraße zwischen dem jetzigen Bahnübergang Emmericher Straße und dem Kreisverkehr an der verlegten Bahnüberführung Lobither Straße ersetzt deshalb auch den Bahnübergang Sonderwykstraße.

--Außerdem erleichtert diese Verbindungsstraße die Anbindung der Straßen in der Ortslage und zieht einen Teil des Durchgangsverkehrs aus der Ortslage heraus, während die neue B8 der Planung von Straßen NRW Autofahrer geradezu einladen würde, durch den Ort Elten zu fahren.

--Die anschließende Verbindung der Lobither mit der Zevenaarer Straße vermeidet eine Inanspruchnahme der Tennis- und Fußballplätze und damit auch notwendige teure Ersatzmaßnahmen.



--Die Verlegung der Eisenbahntrasse, die auch dem konzentrierten Transport von Gefahrgütern dient, um wenige Meter und die Straßenführung auf dem alten Gleisbett schafft eine optimalen Erreichbarkeit der Bahnstrecke für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge im Falle von Unfällen. Die Verschiebung der Bahnstrecke in Höhe der Ortslage vergrößert auch den Abstand zu zahlreichen Wohnhäusern und schafft damit eine zusätzliche Pufferzone im Falle von Entgleisungen, Bränden und Explosionen.

--Die Straßenplanung der DB bewirkt, dass noch mehr Verkehr in den Ort Elten hereingeleitet wird. Die optimierte Gleisbettvariante bewirkt, dass dieser gerade teilweise aus dem Ortskern herausgehalten wird und die Möglichkeit offen lässt, für weitere Entlastungen im Ortskern durch eine tatsächliche Umfahrung bis zur Autobahn zu sorgen.

DB und Straßen NRW begründen ihre ablehnende Haltung damit, dass eine Prüfung von sechs bzw. sieben Varianten zur Lösung des Ersatzes des BÜ Emmericher Str. ergeben habe, die geplante sei die beste, die optimierte Gleisbettvariante die schlechteste. Sie sei im Übrigen auch eine Umfahrung des Ortes, wofür die DB auch gar keinen Auftrag habe.

Die angestellten Variantenvergleiche weisen aber zahlreiche Fehler auf. Insbesondere können bei einem Vergleich der Varianten auch nur die Teile miteinander verglichen werden, mit denen gleiche Probleme gelöst werden. Da die Planungen von DB und Straßen NRW vieles ungelöst lassen, muss der Eingriff durch die optimierte Gleisbettvariante zwangsläufig größer sein. Das kann aber eine mit schweren Fehlern behaftete Planung nicht retten.

## **V. Neue Ratsbeschlüsse:**

**Bez. der Planung in Elten hat die BI „Rettet den Eltenberg“ einen Antrag gestellt. Der stellt die Forderung der Stadt Emmerich klar, bahnt aber zugleich die Möglichkeit einer politischen Lösung, d.h. eine Finanzierung aus mehreren Töpfen an.**

**Bez. der Planung für den PFA 3.4 von Vrasselt bis Hüthum empfehle ich heute, einen weiteren Ratsbeschluss, damit die Stadt Emmerich auch hier ihre Forderungen stellt. Die Forderung nach der Verwirklichung der optimierten Gleisbettvariante wäre hier auch mit aufzulisten, solange sie nicht Planungsgrundlage in Elten geworden ist.**

Bei dem Gespräch in Düsseldorf mit den MdL Quick und Voussem, zu dem ich auf Vermittlung der IG Biss mitgenommen wurde, wurde vereinbart, dass bisher nicht erfüllte Forderungen der sieben von der Planung der Betuwelinie betroffenen Kommunen auf je ca. einer Din A4-Seite aufgelistet und jeweils in einem Anhang kurz (ohne Gutachten!) erläutert werden sollten.- Für Emmerich habe ich wegen der größten Betroffenheit (20 km Ausbaustrecke und die meisten BÜ) schon einmal 2 Seiten angemahnt.

Bei dem Treffen der AG Betuwe am 13.11. könnte die Stadt Emmerich schon einen Forderungskatalog vorlegen oder aber wenn noch wie zu vermuten weiterer Beratungsbedarf des Rates besteht zumindest einen Forderungskatalog ankündigen.



Die diesem Vortrag zugrunde liegenden Forderungen müssen nicht vollständig sein. NABU und BI Elten werden sich auch noch mit der IG Biss beraten wollen.

Einen Vorschlag für einen entsprechenden Ratsbeschluss möchte ich dem Fraktionsvorsitzenden und Herrn Dr. Wachs als Vertreter der Verwaltung übergeben. Sie können auch mein (dann) ausformuliertes Manuskript erhalten wie auch der Bürgermeister und die übrigen Ratsfraktionen.

**Adalbert Niemers**